


サイズ	品番	単体遮音性能	外寸 W×D×H ()内は内寸 単位:mm	重量 (kg)	設置できる 部屋のサイズ (㎡)	設置可能 ピアノ	床	天井・壁	壁掛音場パネル	開口部	本体価格 (円)	組立費 (円)
2.0畳	AMBA20H [C]	Dr-30	1869×1869×2055 [2255] (1715×1715×1945 [2145])	399 [421]	4.5畳~	UP					997,500 [1,155,000]	44,100
	AMBB20H [C]	Dr-35		405 [427]							1,155,000 [1,312,500]	
	AMBC20H [C]	Dr-40	1891×1891×2066 [2266] (1715×1715×1945 [2145])	590 [617]							1,575,000 [1,732,500]	
	AMBA25H [C]	Dr-30	1869×2311×2055 [2255] (1715×2157×1945 [2145])	461 [485]							1,102,500 [1,260,000]	
	AMBB25H [C]	Dr-35		468 [492]							1,260,000 [1,417,500]	
	AMBC25H [C]	Dr-40	1891×2333×2066 [2266] (1715×2157×1945 [2145])	681 [712]							1,680,000 [1,890,000]	
3.0畳	AMBA30H [C]	Dr-30	1869×2753×2055 [2255] (1715×2599×1945 [2145])	528 [554]	6畳~	GP ※C3クラス まで					1,207,500 [1,365,000]	63,000
	AMBB30H [C]	Dr-35		536 [562]							1,365,000 [1,522,500]	
	AMBC30H [C]	Dr-40	1891×2775×2066 [2266] (1715×2599×1945 [2145])	777 [811]							1,785,000 [1,942,500]	
3.5畳	AMBA35H [C]	Dr-30	1869×3195×2055 [2255] (1715×3041×1945 [2145])	591 [620]	6畳~	GP ※C7クラス まで					1,365,000 [1,522,500]	66,150
	AMBB35H [C]	Dr-35		600 [629]							1,522,500 [1,732,500]	
	AMBC35H [C]	Dr-40	1891×3217×2066 [2266] (1715×3041×1945 [2145])	869 [906]							1,995,000 [2,205,000]	
3.7畳	AMBA37H [C]	Dr-30	2311×2753×2055 [2255] (2157×2599×1945 [2145])	611 [640]	6畳~	GP ※C3クラス まで	遮音床 カーペット (グレー系)	遮音パネル 内装仕上げ: 化粧紙 (天井:ホワイト 壁:ホワイト/グ リーン/ベージュ から選択できま す) 外装仕上げ: 化粧紙(ホワイト)	布クロス仕上げ (クリスタル グレース)	木製防音ドア 表面:化粧紙仕上げ Dr-30/Dr-35:一重透明ガラス窓付 Dr-40:二重透明ガラス窓付 (ゲートはピンク/グリーン/ベージュ から選択できます) FIX窓付パネル 額縁外寸: W320×H1136 [1336] mm	1,417,500 [1,575,000]	74,550
	AMBB37H [C]	Dr-35		625 [654]							1,575,000 [1,785,000]	
	AMBC37H [C]	Dr-40	2333×2775×2066 [2266] (2157×2599×1945 [2145])	913 [951]							2,047,500 [2,257,500]	
4.3畳	AMBA43H [C]	Dr-30	2311×3195×2055 [2255] (2157×3041×1945 [2145])	683 [714]	6畳~	GP ※C7クラス まで					1,575,000 [1,732,500]	81,900
	AMBB43H [C]	Dr-35		700 [731]							1,732,500 [1,942,500]	
	AMBC43H [C]	Dr-40	2333×3217×2066 [2266] (2157×3041×1945 [2145])	1020 [1061]							2,257,500 [2,467,500]	
0.5畳	AMBB05H	Dr-35	985×985×2055 (831×831×1920)	198	—	—					735,000	18,900
	AMBC05H	Dr-40	1007×1007×2066 (831×831×1920)	270							1,155,000	
0.8畳	AMBB08H	Dr-35	985×1427×2055 (831×1273×1920)	248	—	—					840,000	25,200
	AMBC08H	Dr-40	1007×1449×2066 (831×1273×1920)	339							1,260,000	
1.2畳	AMBB12H [C]	Dr-35	1427×1427×2055 [2255] (1273×1273×1945 [2145])	282 [299]	—	—					945,000 [1,050,000]	28,350
	AMBC12H [C]	Dr-40	1449×1449×2066 [2266] (1273×1273×1945 [2145])	412 [434]							1,365,000 [1,470,000]	
1.5畳	AMBB15H [C]	Dr-35	1427×1869×2055 [2255] (1273×1715×1945 [2145])	338 [357]	—	—					997,500 [1,102,500]	35,700
	AMBC15H [C]	Dr-40	1449×1891×2066 [2266] (1273×1715×1945 [2145])	494 [518]							1,522,500 [1,627,500]	

※FIX窓付パネルは1カ所標準装備。1.5~2.5畳タイプでは1枚、3.0~3.5畳タイプでは2枚、3.7~4.3畳タイプでは3枚追加が可能です。(FIX窓が計4枚の場合、窓位置は対向壁面のみに設置可能です) Dr-30:31,500円 Dr-35:52,500円 Dr-40:73,500円 アップ/枚。 ※窓なしドアへの変更が可能です(金額は同額です)。 ※電装標準装備:照明用ローゼット、換気扇、2口コンセント(1ヶ所)
※1.2畳以上のタイプは、エアコン取付が可能です。 ※2.0畳以上のタイプは、ドア内開き仕様が可能です。

※単体遮音性能は当社実験値です。 ※Dr等級は日本工業規格が設定した遮音性能を表す単位です。数字が大きい程遮音性能が高くなります。 ※ []内は高さ2200タイプです。 ※基本運送費 ¥26,250。50m以上の横運送費、2F以上の手上げ費は別途承ります。

OPTION

<p>■ライナー</p> <p>床レベルが悪いときに必要になります。 0.5畳/0.8畳/1.2畳/1.5畳用: ¥2,100 2.0畳/2.5畳: ¥6,825 3.0畳/3.5畳/3.7畳/4.3畳用:標準装備</p> <p>■エアコン取付板</p> <p>エアコンを取付ける場合必要になります。 ¥7,350</p>	<p>■厚床パネル</p> <p>階下への遮音性を高めるパネルです。 (厚床仕様は内寸H25mm低)</p> <p>0.5畳用:標準装備 0.8畳用:標準装備 1.2畳用: ¥28,350 1.5畳用: ¥31,500 2.0畳用: ¥36,750 2.5畳用: ¥47,250 3.0畳用: ¥52,500 3.5畳用: ¥63,000 3.7畳用: ¥67,200 4.3畳用: ¥78,750</p>	<p>■壁掛音場パネル</p> <p>お部屋の響きをデッドにしたい場合に追加してください。 ¥13,650</p>	<p>■照明器具</p> <p>インバータ30W ¥15,540 インバータ66W ¥19,215</p> 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

セフィーネご購入にあたって

- <遮音性能> ご購入の際はヤマハ特約店にてご体験の上、遮音性能をご確認ください。遮音性能につきましては、設置環境の音響特性や建物構造により、カタログ記載の遮音性能と異なる場合があります。
- <換気> セフィーネに使用している部材はホルムアルデヒド発散量がきわめて少ないJIS/JAS規格のF☆☆☆☆等級を使用していますが、防音室の性質として気密性が高いため、人によっては臭いを感じたり目が見えたりする場合があります。つきましては以下の点にご注意をお願いします。①換気扇は常時連続運転をしてください。②セフィーネ設置直後や長時間使用しない場合は、ドアを開放し、外気を取り入れて室内の換気をしてください。③セフィーネ室内での燃焼器具による暖房は、酸欠の恐れがあるため絶対におやめください。
- <その他> 設置条件によっては、火災報知機等の取付が必要になる場合があります(取付費別途)。

設置上のご注意 ●水平面に設置してください。床に凹凸がある場合は販売店にご相談ください。 ●建物の壁からは50mm程度離して設置することが必要です。 ●組立後のピアノの調律以外の調整修理には、天井、壁パネルの取り外しが必要となる場合があります。

お問い合わせ先

ヤマハアビテックス についてのお問い合わせは、もよりのヤマハ特約店または下記のヤマハ各窓口へどうぞ。

○フリーダイヤル 0120-284-808 月~金 9:00-17:00(祝日除く)

○ホームページ <http://www.yamaha.co.jp/product/avitecs/>

国内楽器営業本部 アビテックス営業部
東京 〒108-8568 東京都港区高輪2-17-11 日本生命高輪ビル TEL.03-5488-5461
大阪 〒542-0081 大阪市中央区南船場3-12-9 心斎橋プラザビル東館 TEL.06-6252-8795
名古屋 〒460-8588 名古屋市中区錦1-18-28 ヤマハビル TEL.052-201-5061

※本カタログに記載の商品の価格はすべてメーカー希望小売価格で税込金額を表示しています。
※タイプによって重量が異なります。お求めの際は、設置場所および床強度などについて、もよりのヤマハ特約店にてご相談ください。
※仕様は予告なく変更することがあります。
※施工地域が限定されています。ヤマハ特約店にお問い合わせください。
※使用になる前に取扱説明書をよくお読みください。
※本文中にある遮音性能Drの数値は全て当社実験値によるものです。
※カタログの色は実物と異なる場合があります。



このカタログは無塩素漂白 (ECF) パルプを使用し、大豆油インクで印刷しています。 PRINTED WITH SOY INK

ヤマハ株式会社 防音事業推進部
〒430-8650 浜松市中沢町10-1 TEL.053-460-2605

2006年8月作成 カタログコード:-QC401



AVITECS

CEFINE

セフィーネ



音のヤマハの防音室
アビテックス
AVITECS=AV Instrument & Total Entertainment Co-ordination System.

NEW

AVITECS CEFINE Sモデル

セフィーネ

ボックスタイプ



写真は1.5畳タイプです

小さくても高性能。
ゆとりの音場空間を実現します。

広さ

0.5畳
0.8畳
1.2畳
1.5畳

高さ

2,000
2,200

(0.5畳、0.8畳タイプは2,000のみ)

遮音性能

Dr-30
Dr-35
NEW Dr-35 Sモデル
Dr-40

セフィーネ Sモデル ラインナップ・仕様表

サイズ	品番	単体遮音性能	外寸 W×D×H ()内は内寸 単位:mm	重量 (kg)	設置できる 部屋のサイズ (あやす)	設置可能 ピアノ	床	天井・壁	壁掛音場パネル	開口部	本体価格 (円)	組立費 (円)
ルームタイプ	2.0畳	AMBS20H [C]	Dr-35 1869×1869×2055 [2255] (1715×1715×1945 [2145])	485 [514]	4.5畳~	UP					1,312,500 [1,470,000]	44,100
	2.5畳	AMBS25H [C]	Dr-35 1869×2311×2055 [2255] (1715×2157×1945 [2145])	561 [593]							1,417,500 [1,575,000]	52,500
	3.0畳	AMBS30H [C]	Dr-35 1869×2753×2055 [2255] (1715×2599×1945 [2145])	646 [681]		GP ※C7クラスまで				1,522,500 [1,680,000]	63,000	
	3.5畳	AMBS35H [C]	Dr-35 1869×3195×2055 [2255] (1715×3041×1945 [2145])	723 [762]	6畳~	GP ※C7クラスまで	遮音パネル 内装仕上げ: 化粧紙 (天井:ホワイト 壁:ホワイト) 外装仕上げ: 化粧紙(ホワイト)	布クロス仕上げ (クリスタル グレース)	木製防音ドア 表面:化粧紙仕上げ 二重透明ガラス窓付 ゲート:無し	1,680,000 [1,890,000]	66,150	
	3.7畳	AMBS37H [C]	Dr-35 2311×2753×2055 [2255] (2157×2599×1945 [2145])	768 [807]						1,732,500 [1,942,500]	74,550	
4.3畳	AMBS43H [C]	Dr-35 2311×3195×2055 [2255] (2157×3041×1945 [2145])	860 [902]	1,890,000 [2,100,000]						81,900		
ボックスタイプ	0.5畳	AMBS05H	Dr-35 985×985×2055 (831×831×1920)	227						892,500	18,900	
	0.8畳	AMBS08H	Dr-35 985×1427×2055 (831×1273×1920)	291						997,500	25,200	
	1.2畳	AMBS12H [C]	Dr-35 1427×1427×2055 [2255] (1273×1273×1945 [2145])	337 [359]						1,102,500 [1,207,500]	28,350	
	1.5畳	AMBS15H [C]	Dr-35 1427×1869×2055 [2255] (1273×1715×1945 [2145])	406 [431]						1,155,000 [1,260,000]	35,700	

※FIX窓付パネルは1カ所標準装備。1.5~2.5畳タイプでは1枚、3.0~3.5畳タイプでは2枚、3.7~4.3畳タイプでは3枚追加が可能です。(FIX窓が計4枚の場合、窓位置は対向壁面のみに設置可能です。) 52,500円 アップ/枚。
※ドアはガラス窓付のみとなります。※電装標準装備:照明用ローセット、換気扇、2口コンセント(1ヶ所) ※1.2畳以上のタイプは、エアコン取付が可能です。※2畳以上のタイプは、ドア内開き仕様が可能です。

※単体遮音性能は当社実験値です。※Dr等級は日本工業規格が設定した遮音性能を表す単位です。数字が大きいくほど遮音性能が高くなります。※[]内は高さ2200タイプです。※基本運送費¥26,250。50m以上の横運送費、2F以上の手上げ費は別途承ります。※オプションはセフィーネシリーズと同じです。

感動を・ともに・創る

2006年8月作成 カタログコード:-QC387

NEW

AVITECS CEFINE Sモデル

セフィーネ

セフィーネ (Dr35) に高遮音「Sモデル」登場!

ルームタイプ



写真は4.3畳タイプです

広さ・高さ・遮音性能。
あなたの演奏スタイルに合わせて
最適な空間を選べます。

広さ

2.0畳 3.5畳
2.5畳 3.7畳
3.0畳 4.3畳

高さ

2,000
2,200

遮音性能

Dr-30
Dr-35
NEW Dr-35 Sモデル
Dr-40

さあ、心ゆくまで音楽をお楽しみください。

AVITECS CEFINE

セフィーネ

YAMAHA

音楽を快適に楽しむ空間へ、 防音室が進化しました。

さらに広く高くなった室内。明るく開放感のある窓。そのゆとりを実感してください。
さらに美しく自然な音の響き。いつまでも演奏していただく快適さを楽しんでください。
誰にも気兼ねせず、楽器演奏を快適に楽しむために進化した空間。
ヤマハから、「音」の環境づくりの新たな提案です。

AVITECS CEFINE

セフィーネ

「開放感あふれる居住性」

<フィックス窓>



大型フィックス窓と
ゆとりある室内。
天井高2200タイプも登場。

「演奏者が設計した、美しく自然な音響」

<音場パネル>



心地よい響きを追求した
音場パネルは簡単に取外し・
取付けができます。
<ライブ>と<デッド>の調節が
可能です。

「お好みに合わせて選べるデザイン」 それぞれ3つのカラーバリエーションからお選びいただけます。

<内装>




ホワイト

グリーン

ベージュ

<ドア>



ピンク

グリーン

ベージュ

簡単組み立て

3畳タイプの場合、
3時間程度で組み立て
られます。

しっかり防音

Dr-30/Dr-35/Dr-40
の遮音性能から用途に
合わせて選べます。

CEFINE ルームタイプ

セフィーネ

アップライトピアノからグランドピアノまで、悠々レッスン。



写真は4.3畳タイプです

ピアノのレッスンルームとして生まれたルームタイプ。AVルームや音楽制作などのスタジオとしても活躍します。

広さ	高さ	遮音性能
2.0畳 3.5畳	2,000	Dr-30
2.5畳 3.7畳	2,200	Dr-35
3.0畳 4.3畳		Dr-40



広さ・高さ・遮音性能。あなたの演奏スタイルに合わせて最適な空間を選べます。

2.0畳タイプ	2.5畳タイプ	3.0畳タイプ	3.5畳タイプ	3.7畳タイプ	4.3畳タイプ
●アップライトピアノ用	●アップライトピアノ用	●アップライト/グランドピアノ用 C3クラスまで設置可能	●アップライト/グランドピアノ用 C7クラスまで設置可能	●アップライト/グランドピアノ用 C3クラスまで設置可能	●アップライト/グランドピアノ用 C7クラスまで設置可能
本体価格 ¥997,500~	本体価格 ¥1,102,500~	本体価格 ¥1,207,500~	本体価格 ¥1,365,000~	本体価格 ¥1,417,500~	本体価格 ¥1,575,000~

※寸法はすべて、Dr30/Dr35タイプの外形寸法です。(単位:mm)

CEFINE ボックスタイプ

セフィーネ

管・弦楽器や声楽の練習におすすめです。



写真は1.5畳タイプです

レッスンに合わせて選べる2つの防音レベル。小さくても高性能だから、心ゆくまで音楽を楽しめます。

広さ	高さ	遮音性能
0.5畳 1.2畳	2,000	Dr-35
0.8畳 1.5畳	2,200	Dr-40

(0.5畳、0.8畳タイプは2,000のみ)



小さくても高性能。ゆとりの音場空間を実現します。

0.5畳タイプ	0.8畳タイプ	1.2畳タイプ	1.5畳タイプ
本体価格 ¥735,000~	本体価格 ¥840,000~	本体価格 ¥945,000~	本体価格 ¥997,500~

※寸法はすべて、Dr35タイプの外形寸法です。(単位:mm)